

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ  
ВРАЧА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП  
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА С 50-ПРОЦЕНТНОЙ  
СКИДКОЙ**

<b>Код АТХ</b>	<b>Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)</b>	<b>Международное непатентованное наименование</b>	<b>Лекарственная форма</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Детские церебральные параличи</b>			
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16AA</b>	<b>Аминокислоты и их производные</b>	<b>Левокарнитин</b>	<b>Раствор для приема внутрь,</b>

			таблетки жевательные
<b>M03</b>	<b>Миорелаксанты</b>		
<b>M03A</b>	<b>Миорелаксанты периферического действия</b>		
<b>M03AX</b>	<b>Прочие миорелаксанты периферического действия</b>	<b>Ботулинический нейротоксин типа А, ботулинический токсин типа А, ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</b>
<b>M03B</b>	<b>Миорелаксанты центрального действия</b>		
<b>M03BX</b>	<b>Прочие миорелаксанты центрального действия</b>	<b>Толперизон</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N03</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03A</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03AG</b>	<b>Производные жирных кислот</b>	<b>Вальпроевая кислота</b>	<b>Гранулы пролонгированного действия для приема внутрь,</b>

			<b>капли для приема внутрь, капсулы кишечнорастворимые, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь, сироп, сироп для детей, таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>		
<b>N05C</b>	<b>Снотворные и седативные средства</b>		
<b>N05CD</b>	<b>Производные бензодиазепаина</b>	<b>Нитразепам</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06B</b>	<b>Психостимуляторы и ноотропные препараты</b>		
<b>N06BX</b>	<b>Другие психостимуляторы и ноотропные препараты</b>	<b>Пирацетам</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Церебролизин</b>	<b>Раствор для инъекций</b>

<b>S01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний глаз</b>		
<b>S01E</b>	<b>Противоглаукомные препараты и миотики</b>		
<b>S01EC</b>	<b>Ингибиторы карбоангидразы</b>	<b>Ацетазоламид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>Гепатоцеребральная дистрофия</b>			
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01C</b>	<b>Базисные противоревматические препараты</b>		
<b>M01CC</b>	<b>Пеницилламин и подобные препараты</b>	<b>Пеницилламин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06B</b>	<b>Психостимуляторы и ноотропные препараты</b>		
<b>N06BX</b>	<b>Другие психостимуляторы и ноотропные препараты</b>	<b>Пирацетам</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Церебролизин</b>	<b>Раствор для инъекций</b>
<b>Фенилкетонурия</b>			
<b>Специализированные продукты лечебного питания</b>			

<b>Муковисцидоз</b>			
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		
<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BA</b>	<b>Блокаторы гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов</b>	<b>Фамотидин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Эзомепразол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
<b>A05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени и</b>		

	<b>желчевыводящих путей</b>		
<b>A05A</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей</b>		
<b>A05AA</b>	<b>Препараты желчных кислот</b>	<b>Урсодезоксихолевая кислота</b>	<b>Капсулы, суспензия для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A09</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)</b>		
<b>A09A</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</b>		
<b>A09AA</b>	<b>Ферментные препараты</b>	<b>Панкреатин</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>		

<b>A12A</b>	<b>Препараты кальция</b>		
<b>A12AX</b>	<b>Препараты кальция в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Кальция карбонат + Колекальциферол</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки жевательные, таблетки для рассасывания, капсулы</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамы антибиотики - пенициллины</b>		
<b>J01CR</b>	<b>Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз)</b>	<b>Амоксициллин + [Клавулановая кислота]</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки диспергируемые, порошок</b>

			для приготовления суспензии для приема внутрь
<b>J01E</b>	<b>Сульфаниламиды и триметоприм</b>		
<b>J01EE</b>	<b>Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные)</b>	<b>Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь</b>
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>		
<b>J01FA</b>	<b>Макролиды</b>	<b>Азитромицин</b>	<b>Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Кларитромицин</b>	<b>Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой, таблетки продолжительного</b>



			действия, покрытые пленочной оболочкой
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты - производные хинолона</b>		
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	<b>Левифлоксацин</b>	Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		<b>Ципрофлоксацин</b>	Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
<b>J02</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J02A</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J02AC</b>	<b>Производные триазола</b>	<b>Флуконазол</b>	Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, сироп, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

			оболочкой
<b>R03</b>	<b>Препараты для лечения бронхиальной астмы</b>		
<b>R03A</b>	<b>Симпатомиметики для ингаляционного применения</b>		
<b>R03AC</b>	<b>Селективные бета2-адреномиметики</b>	<b>Сальбутамол</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, таблетки, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</b>
<b>R03AK</b>	<b>Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Будесонид + Формотерол</b>	<b>Порошок для ингаляций дозированный, капсул с порошком для ингаляций набор</b>
		<b>Ипратропия бромид + Фенотерол</b>	<b>Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный</b>
<b>R05</b>	<b>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</b>		

<b>R05C</b>	<b>Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами)</b>		
<b>R05CB</b>	<b>Отхаркивающие препараты</b>	<b>Амброксол</b>	<b>Таблетки шипучие, таблетки для рассасывания, таблетки, сироп, раствор для приема внутрь, капсулы пролонгированного действия</b>
		<b>Ацетилцистеин</b>	<b>Таблетки шипучие, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь</b>
		<b>Дорназа альфа &lt;*&gt;</b>	<b>Раствор для ингаляций</b>
<b>Острая перемежающаяся порфирия</b>			
<b>B03</b>	<b>Антианемические препараты</b>		
<b>B03X</b>	<b>Другие антианемические препараты</b>		
<b>B03XA</b>	<b>Прочие стимуляторы гемопоэза</b>	<b>Эпоэтин альфа</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, раствор для внутривенного и подкожного введения, раствор для инъекций</b>

		<b>Эпоэтин бета</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
<b>C01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01E</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01EB</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний сердца</b>	<b>Инозин</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07AA</b>	<b>Неселективные бета-адреноблокаторы</b>	<b>Пропранолол</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>		
<b>C08C</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на</b>		

	<b>сосуды</b>		
<b>C08CA</b>	<b>Дигидропиридиновые производные</b>	<b>Амлодипин</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>		
<b>C09A</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)</b>		
<b>C09AA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	<b>Лизиноприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>H01</b>	<b>Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги</b>		
<b>H01C</b>	<b>Гормоны гипоталамуса</b>		
<b>H01CB</b>	<b>Гормоны, замедляющие рост</b>	<b>Октреотид</b>	<b>Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения</b>

			<b>пролонгированного действия</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Индометацин</b>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия</b>
<b>СПИД, ВИЧ-инфицированные</b>			
<b>J02 &lt;*&gt;</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J05 &lt;*&gt;</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>		
<b>Онкологические заболевания</b>			
<b>H01</b>	<b>Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги</b>		
<b>H01C</b>	<b>Гормоны гипоталамуса</b>		
<b>H01CB</b>	<b>Гормоны, замедляющие рост</b>	<b>Октреотид</b>	<b>Лиофилизат для приготовления суспензии для</b>

			<b>внутримышечного введения пролонгированного действия, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения, микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</b>
<b>L01</b>	<b>Противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01A</b>	<b>Алкилирующие препараты</b>		
<b>L01AA</b>	<b>Аналоги азотистого иприта</b>	<b>Хлорамбуцил</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>L01AX</b>	<b>Прочие алкилирующие препараты</b>	<b>Темозоломид</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, капсулы</b>
<b>L01B</b>	<b>Антиметаболиты</b>		
<b>L01BC</b>	<b>Аналоги пиримидина</b>	<b>Капецитабин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L01CD</b>	<b>Таксоиды</b>	<b>Паклитаксел</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий</b>

<b>L01CX</b>	<b>Прочие растительные алкалоиды и натуральные продукты</b>	<b>Цетуксимаб</b>	<b>Раствор для инфузий</b>
<b>L01X</b>	<b>Другие противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01XA</b>	<b>Соединения платины</b>	<b>Бевацизумаб</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01XC</b>	<b>Моноклональные антитела</b>	<b>Ритуксимаб &lt;*&gt;</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>Панитумумаб</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>Трастузумаб</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01XE</b>	<b>Ингибиторы протеинкиназы</b>	<b>Иматиниб</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Кризотиниб</b>	<b>Капсулы</b>
		<b>Лапатиниб</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>



		<b>Пазопаниб</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Сорафениб</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Сунитиниб</b>	<b>Капсулы</b>
<b>L01XX</b>	<b>Прочие противоопухолевые препараты</b>	<b>Вориностат</b>	<b>Капсулы</b>
		<b>Гефитиниб</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L02AE</b>	<b>Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона</b>	<b>Бусерелин</b>	<b>Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</b>
		<b>Гозерелин</b>	<b>Капсулы для подкожного введения пролонгированного действия</b>
		<b>Лейпрорелин</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия</b>
<b>L02B</b>	<b>Антагонисты гормонов и их</b>		

	<b>аналоги</b>		
<b>L02BA</b>	<b>Антиэстрогены</b>	<b>Тамоксифен</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Фулвестрант</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения</b>
<b>L02BB</b>	<b>Антиандрогены</b>	<b>Бикалутамид</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Флутамид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L02BG</b>	<b>Ингибиторы ферментов</b>	<b>Летрозол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Эксеместан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L02BX</b>	<b>Гормонов антагонисты и их аналоги прочие</b>	<b>Абиратерон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L03</b>	<b>Иммуностимуляторы</b>		
<b>L03A</b>	<b>Цитокины и иммуномодуляторы</b>		
<b>L03AB</b>	<b>Интерфероны</b>	<b>Интерферон альфа-2b</b>	<b>Лиофилизат для</b>

			<p>приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, раствор для инъекций</p>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AA</b>	<b>Селективные иммунодепрессанты</b>	<b>Эверолимус</b>	<b>Таблетки, таблетки диспергируемые</b>
<b>M05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костей</b>		

<b>M05B</b>	<b>Препараты, влияющие на минерализацию костей</b>		
<b>M05BA</b>	<b>Бифосфонаты</b>	<b>Золедроновая кислота</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, раствор для инфузий</b>
		<b>Клодроновая кислота</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>N 01</b>	<b>Анестетики</b>		
<b>N 01A</b>	<b>Препараты для общей анестезии</b>		
<b>N01AH</b>	<b>Опиоидные анальгетики</b>	<b>Тримеперидин</b>	<b>Раствор для инъекций</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02A</b>	<b>Опиоиды</b>		
<b>N02AA</b>	<b>Алкалоиды опия</b>	<b>Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Морфин</b>	<b>Раствор для инъекций, раствор для подкожного введения</b>
<b>N02AB</b>	<b>Производные фенилпиперидина</b>	<b>Фентанил</b>	<b>Трансдермальная терапевтическая система</b>

<b>N02AX</b>	<b>Прочие опиоиды</b>	<b>Трамадол</b>	<b>Капсулы, раствор для инъекций, суппозитории ректальные, таблетки, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки ретард, покрытые оболочкой, таблетки шипучие</b>
<b>Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии</b>			
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		
<b>A02A</b>	<b>Антациды</b>		
<b>A02AX</b>	<b>Антациды в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Алгелдрат + Магния гидроксид</b>	<b>Суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки жевательные</b>
<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BA</b>	<b>Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов</b>	<b>Фамотидин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной</b>

			оболочкой
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A04</b>	<b>Противорвотные препараты</b>		
<b>A04A</b>	<b>Противорвотные препараты</b>		
<b>A04AA</b>	<b>Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов</b>	<b>Ондансетрон</b>	<b>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, раствор для инъекций, сироп, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A07</b>	<b>Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</b>		
<b>A07D</b>	<b>Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ</b>		
<b>A07DA</b>	<b>Препараты, снижающие</b>	<b>Лоперамид</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки</b>

	<b>перистальтику ЖКТ</b>		<b>для рассасывания, таблетки жевательные</b>
<b>A09</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)</b>		
<b>A09A</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</b>		
<b>A09AA</b>	<b>Ферментные препараты</b>	<b>Панкреатин</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>		
<b>A12C</b>	<b>Другие минеральные добавки</b>		
<b>A12CX</b>	<b>Другие минеральные добавки</b>	<b>Калия и магния аспарагинат</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения</b>		

	заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ		
A16A	Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ		
A16AA	Аминокислоты и их производные	Адеметионин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
B02	Гемостатические препараты		
B02A	Ингибиторы фибринолиза		
B02AA	Аминокислоты	Транексамовая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B02B	Витамин К и другие гемостатики		
B02BD	Факторы свертывания крови	Октоког альфа <*>	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
		Фактор свертывания крови IX <*>	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для



			приготовления раствора для внутривенного введения
		<b>Фактор свертывания крови VIII &lt;*&gt;</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</b>
<b>B02BX</b>	<b>Другие гемостатические препараты для системного применения</b>	<b>Этамзилат</b>	<b>Таблетки</b>
<b>B03</b>	<b>Антианемические препараты</b>		
<b>B03A</b>	<b>Препараты железа</b>		
<b>B03AC</b>	<b>Препараты железа (трехвалентного) для парентерального применения</b>	<b>Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс</b>	<b>Раствор для внутривенного введения</b>
<b>B03AE</b>	<b>Препараты железа в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Железа сульфат + [Аскорбиновая кислота]</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>B03X</b>	<b>Другие антианемические препараты</b>		
<b>B03XA</b>	<b>Прочие стимуляторы гемопоэза</b>	<b>Эпоэтин альфа</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, раствор для внутривенного и подкожного введения, раствор для инъекций</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03A</b>	<b>Тиазидные диуретики</b>		
<b>C03AA</b>	<b>Тиазидные диуретики</b>	<b>Гидрохлоротиазид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C04</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04A</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04AD</b>	<b>Пурины</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки ретард,</b>

			<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Дексаметазон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамы антибиотики - пенициллины</b>		
<b>J01CR</b>	<b>Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз)</b>	<b>Амоксициллин + [Клавулановая кислота]</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки диспергируемые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</b>
<b>J01E</b>	<b>Сульфаниламиды и триметоприм</b>		

<b>J01EE</b>	<b>Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные)</b>	<b>Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь</b>
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты - производные хинолона</b>		
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	<b>Ципрофлоксацин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01X</b>	<b>Другие антибактериальные препараты</b>		
<b>J01XD</b>	<b>Производные имидазола</b>	<b>Метронидазол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J02</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J02A</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J02AC</b>	<b>Производные триазола</b>	<b>Флуконазол</b>	<b>Капсулы, порошок для</b>

			приготовления суспензии для приема внутрь, сироп, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>J05</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>		
<b>J05A</b>	<b>Противовирусные препараты прямого действия</b>		
<b>J05AB</b>	<b>Нуклеозиды и нуклеотиды</b>	<b>Ацикловир</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L01</b>	<b>Противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01A</b>	<b>Алкилирующие препараты</b>		
<b>L01AA</b>	<b>Аналоги азотистого иприта</b>	<b>Мелфалан</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Хлорамбуцил</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Циклофосфамид</b>	<b>Таблетки, покрытые сахарной оболочкой</b>
<b>L01AD</b>	<b>Производные нитрозомочевины</b>	<b>Ломустин</b>	<b>Капсулы</b>
<b>L01B</b>	<b>Антиметаболиты</b>		
<b>L01BB</b>	<b>Аналоги пурина</b>	<b>Меркаптопурин</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Флударабин &lt;*&gt;</b>	<b>Таблетки, покрытые</b>

			пленочной оболочкой
<b>L01X</b>	<b>Другие противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01XC</b>	<b>Моноклональные антитела</b>	<b>Ритуксимаб &lt;*&gt;</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01XE</b>	<b>Ингибиторы протеинкиназы</b>	<b>Иматиниб &lt;*&gt;</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>L01XX</b>	<b>Прочие противоопухолевые препараты</b>	<b>Бортезомиб &lt;*&gt;</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</b>
		<b>Гидроксикарбамид</b>	<b>Капсулы</b>
		<b>Третиноин</b>	<b>Капсулы</b>
<b>L03</b>	<b>Иммуностимуляторы</b>		
<b>L03A</b>	<b>Цитокины и иммуномодуляторы</b>		
<b>L03AA</b>	<b>Колониестимулирующие факторы</b>	<b>Филграстим</b>	<b>Раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
<b>L03AB</b>	<b>Интерфероны</b>	<b>Интерферон альфа-2a</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Интерферон альфа-2b</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и</b>

			<p>подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз, раствор для инъекций</p>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AD</b>	<b>Ингибиторы кальциневрина</b>	<b>Циклоспорин</b>	<b>Капсулы, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь</b>
<b>L04AX</b>	<b>Прочие иммунодепрессанты</b>	<b>Леналидомид</b>	<b>Капсулы</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		

<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки продолжительного действия, таблетки продолжительного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением,</b>



			суппозитории ректальные
<b>M05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костей</b>		
<b>M05B</b>	<b>Препараты, влияющие на минерализацию костей</b>		
<b>M05BA</b>	<b>Бифосфонаты</b>	<b>Золедроновая кислота</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, раствор для инфузий</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее производные</b>	<b>Ацетилсалициловая кислота</b>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06AC</b>	<b>Этилендиамины замещенные</b>	<b>Хлоропирамин</b>	<b>Таблетки</b>

<b>R06AX</b>	<b>Прочие антигистаминные препараты для системного применения</b>	<b>Лоратадин</b>	<b>Сироп, суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки шипучие</b>
<b>Туберкулез</b>			
<b>A05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</b>		
<b>A05B</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства</b>		
<b>A05BA</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени</b>	<b>Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды</b>	<b>Капсулы</b>
<b>J01 &lt;*&gt;</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J04 &lt;*&gt;</b>	<b>Препараты, активные в отношении микобактерий</b>		
<b>Тяжелая форма бруцеллеза</b>			
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>

		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01A</b>	<b>Тетрациклины</b>		
<b>J01AA</b>	<b>Тетрациклины</b>	<b>Доксициклин</b>	<b>Таблетки диспергируемые, таблетки, капсулы</b>
<b>J01B</b>	<b>Амфениколы</b>		
<b>J01BA</b>	<b>Амфениколы</b>	<b>Хлорамфеникол</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01E</b>	<b>Сульфаниламиды и триметоприм</b>		
<b>J01EE</b>	<b>Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные)</b>	<b>Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь</b>
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты - производные хинолона</b>		
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	<b>Офлоксацин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой,</b>

			таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные
		<b>Индометацин</b>	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия
<b>M01AC</b>	<b>Оксикамы</b>	<b>Мелоксикам</b>	<b>Таблетки</b>
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Ибупрофен</b>	Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки шипучие, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы пролонгированного действия, капсулы
<b>M01AX</b>	<b>Прочие нестероидные противовоспалительные препараты</b>	<b>Нимесулид</b>	Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания

**Системные хронические тяжелые заболевания кожи**

<b>D07</b>	<b>Кортикостероиды для лечения заболеваний кожи для наружного применения</b>		
<b>D07A</b>	<b>Кортикостероиды</b>		
<b>D07AC</b>	<b>Кортикостероиды высокоактивные (группа III)</b>	<b>Бетаметазон</b>	<b>Крем для наружного применения, мазь для наружного применения</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AB</b>	<b>Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)</b>	<b>Этанерцепт</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения</b>
		<b>Инфликсимаб</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>Бронхиальная астма</b>			
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		

<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Триамцинолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>R01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний носа</b>		
<b>R01A</b>	<b>Деконгестанты и другие препараты для местного применения</b>		
<b>R01AD</b>	<b>Кортикостероиды</b>	<b>Флутиказон</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, спрей назальный дозированный</b>
<b>R03</b>	<b>Препараты для лечения бронхиальной астмы</b>		
<b>R03A</b>	<b>Симпатомиметики для ингаляционного применения</b>		
<b>R03AC</b>	<b>Селективные бета2-адреномиметики</b>	<b>Сальбутамол</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, капсулы с порошком для ингаляций, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, таблетки, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</b>

		<b>Фенотерол</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, таблетки</b>
		<b>Формотерол</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций набор, порошок для ингаляций дозированный</b>
<b>R03AK</b>	<b>Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Беклометазон + Формотерол</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный</b>
		<b>Будесонид + Формотерол</b>	<b>Порошок для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций набор</b>
		<b>Ипратропия бромид + Фенотерол</b>	<b>Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный</b>
		<b>Салметерол + Флутиказон</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций дозированный</b>
<b>R03B</b>	<b>Другие препараты для ингаляционного применения для лечения бронхиальной астмы</b>		
<b>R03BA</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Беклометазон</b>	<b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, аэрозоль для</b>



			<p><b>ингаляций дозированный активированный вдохом, аэрозоль назальный дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, спрей назальный дозированный, суспензия для ингаляций</b></p>
		<b>Будесонид</b>	<p><b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы, порошок для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций, спрей назальный дозированный, суспензия для ингаляций, суспензия для ингаляций дозированная</b></p>
		<b>Циклесонид</b>	<p><b>Аэрозоль для ингаляций дозированный</b></p>
<b>R03BB</b>	<b>Холиноблокаторы</b>	<b>Ипратропия бромид</b>	<p><b>Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный</b></p>
<b>R03BC</b>	<b>Противоаллергические препараты (исключая глюкокортикоиды)</b>	<b>Кромоглициевая кислота</b>	<p><b>Аэрозоль для ингаляций дозированный, капсулы с порошком для ингаляций, раствор для ингаляций, спрей назальный дозированный</b></p>

<b>R03D</b>	<b>Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения</b>		
<b>R03DA</b>	<b>Производные ксантина</b>	<b>Теофиллин</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия</b>
<b>R03DC</b>	<b>Антагонисты лейкотриеновых рецепторов</b>	<b>Монтелукаст</b>	<b>Таблетки жевательные, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>R05</b>	<b>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</b>		
<b>R05C</b>	<b>Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами)</b>		
<b>R05CB</b>	<b>Отхаркивающие препараты</b>	<b>Амброксол</b>	<b>Таблетки шипучие, таблетки для рассасывания, таблетки, сироп, раствор для приема внутрь, капсулы пролонгированного действия</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		

<b>R06AC</b>	<b>Этилендиамины замещенные</b>	<b>Хлоропирамин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>R06AE</b>	<b>Производные пиперазина</b>	<b>Цетиризин</b>	<b>Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сироп, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>R06AX</b>	<b>Прочие антигистаминные препараты для системного применения</b>	<b>Лоратадин</b>	<b>Сироп, суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки шипучие</b>
<b>Ревматоидный артрит</b>			
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		
<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки,</b>

			<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A07</b>	<b>Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</b>		
<b>A07E</b>	<b>Кишечные противовоспалительные препараты</b>		
<b>A07EC</b>	<b>Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты</b>	<b>Сульфасалазин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>		
<b>A12A</b>	<b>Препараты кальция</b>		
<b>A12AX</b>	<b>Препараты кальция в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Кальция карбонат + Колекальциферол</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки жевательные, таблетки для рассасывания, капсулы</b>
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01A</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01AA</b>	<b>Антагонисты витамина К</b>	<b>Варфарин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>B01AC</b>	<b>Ингибиторы агрегации</b>	<b>Дипиридамол</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые</b>

	<b>тромбоцитов (исключая гепарин)</b>		<b>оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01A</b>	<b>Сердечные гликозиды</b>		
<b>C01AA</b>	<b>Гликозиды наперстянки</b>	<b>Дигоксин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07AB</b>	<b>Селективные бета1-адреноблокаторы</b>	<b>Бисопролол</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>		
<b>C09A</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)</b>		
<b>C09AA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	<b>Лизиноприл</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Периндоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной</b>

			оболочкой
		Эналаприл	Таблетки
<b>C09B</b>	<b>Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами</b>		
<b>C09BA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, в комбинации с диуретиками</b>	<b>Гидрохлоротиазид + Эналаприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C09D</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими препаратами</b>		
<b>C09DA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками</b>	<b>Гидрохлоротиазид + Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		

<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамы антибиотики - пенициллины</b>		
<b>J01CA</b>	<b>Пенициллины широкого спектра действия</b>	<b>Амоксициллин</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01CR</b>	<b>Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз)</b>	<b>Амоксициллин + [Клавулановая кислота]</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки диспергируемые</b>
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>		
<b>J01FA</b>	<b>Макролиды</b>	<b>Азитромицин</b>	<b>Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Кларитромицин</b>	<b>Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь,</b>

			капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты - производные хинолона</b>		
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	<b>Ципрофлоксацин</b>	Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
<b>L01B</b>	<b>Антиметаболиты</b>		
<b>L01BA</b>	<b>Аналоги фолиевой кислоты</b>	<b>Метотрексат</b>	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для



			приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>L01X</b>	<b>Другие противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01XC</b>	<b>Моноклональные антитела</b>	<b>Ритуксимаб</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AA</b>	<b>Селективные иммунодепрессанты</b>	<b>Абатацепт</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L04AB</b>	<b>Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)</b>	<b>Адалimumаб</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Голimumаб</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Инфликсимаб</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>

		<b>Цертолизумаба пэгол</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Этанерцепт</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения</b>
<b>L04AC</b>	<b>Ингибиторы интерлейкина</b>	<b>Тоцилизумаб</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L04AD</b>	<b>Ингибиторы кальциневрина</b>	<b>Циклоспорин</b>	<b>Капсулы, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь</b>
<b>L04AX</b>	<b>Прочие иммунодепрессанты</b>	<b>Азатиоприн</b>	<b>Таблетки</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Гель для наружного применения, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки,</b>

			<p>покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные</p>
<b>M01AC</b>	<b>Оксикамы</b>	<b>Мелоксикам</b>	<b>Таблетки, суппозитории ректальные</b>
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Кетопрофен</b>	<b>Капсулы, капсулы пролонгированного действия,</b>

			капсулы с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным высвобождением
<b>M01AX</b>	<b>Прочие нестероидные противовоспалительные препараты</b>	<b>Нимесулид</b>	<b>Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания</b>
<b>M01C</b>	<b>Базисные противоревматические препараты</b>		
<b>M01CX</b>	<b>Другие базисные противоревматические препараты</b>	<b>Лефлуномид</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>M05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костей</b>		
<b>M05B</b>	<b>Препараты, влияющие на минерализацию костей</b>		
<b>M05BA</b>	<b>Бифосфонаты</b>	<b>Алендроновая кислота</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>P01</b>	<b>Противопротозойные препараты</b>		
<b>P01B</b>	<b>Препараты для лечения малярии</b>		
<b>P01BA</b>	<b>Аминохинолины</b>	<b>Гидроксихлорохин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>Ревматизм</b>			
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,</b>

			<p>таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные</p>
<b>M01AC</b>	<b>Оксикамы</b>	<b>Мелоксикам</b>	<p>Таблетки, суппозитории ректальные</p>
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Кетопрофен</b>	<p>Капсулы, капсулы пролонгированного действия, капсулы с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные, таблетки, таблетки, покрытые пленочной</p>

			оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным высвобождением
<b>M01AX</b>	<b>Прочие нестероидные противовоспалительные препараты</b>	<b>Нимесулид</b>	<b>Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания</b>
<b>Системная (острая) красная волчанка</b>			
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01A</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01AA</b>	<b>Антагонисты витамина К</b>	<b>Варфарин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>B01AC</b>	<b>Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)</b>	<b>Дипиридамол</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01A</b>	<b>Сердечные гликозиды</b>		
<b>C01AA</b>	<b>Гликозиды наперстянки</b>	<b>Дигоксин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03D</b>	<b>Калийсберегающие диуретики</b>		

<b>C03DA</b>	<b>Антагонисты альдостерона</b>	<b>Спиронолактон</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>		
<b>C09D</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими препаратами</b>		
<b>C09DA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками</b>	<b>Гидрохлоротиазид + Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамы антибиотики - пенициллины</b>		
<b>J01CA</b>	<b>Пенициллины широкого спектра действия</b>	<b>Амоксициллин</b>	<b>Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,</b>



			капсулы, таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>		
<b>J01FA</b>	<b>Макролиды</b>	<b>Азитромицин</b>	Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		<b>Кларитромицин</b>	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

<b>L01</b>	<b>Противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01A</b>	<b>Алкилирующие препараты</b>		
<b>L01AA</b>	<b>Аналоги азотистого иприта</b>	<b>Циклофосфамид</b>	<b>Таблетки, покрытые сахарной оболочкой</b>
<b>L01B</b>	<b>Антиметаболиты</b>		
<b>L01BA</b>	<b>Аналоги фолиевой кислоты</b>	<b>Метотрексат</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AA</b>	<b>Селективные иммунодепрессанты</b>	<b>Микофенолата мофетил</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L04AD</b>	<b>Ингибиторы кальциневрина</b>	<b>Циклоспорин</b>	<b>Капсулы, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь</b>
<b>P01</b>	<b>Противопротозойные препараты</b>		

<b>R01B</b>	<b>Препараты для лечения малярии</b>		
<b>R01BA</b>	<b>Аминохинолины</b>	<b>Гидроксихлорохин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06AC</b>	<b>Этилендиамины замещенные</b>	<b>Хлоропирамин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>Болезнь Бехтерева</b>			
<b>A07</b>	<b>Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</b>		
<b>A07E</b>	<b>Кишечные противовоспалительные препараты</b>		
<b>A07EC</b>	<b>Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты</b>	<b>Сульфасалазин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного</b>		

	<b>применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L01</b>	<b>Противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01B</b>	<b>Антиметаболиты</b>		
<b>L01BA</b>	<b>Аналоги фолиевой кислоты</b>	<b>Метотрексат</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AB</b>	<b>Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)</b>	<b>Этанерцепт</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		

<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки продолжительного действия, таблетки продолжительного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой, таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением,</b>

			суппозитории ректальные
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Кетопрофен</b>	<b>Капсулы, капсулы пролонгированного действия, капсулы с модифицированным высвобождением, суппозитории ректальные, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным высвобождением</b>
<b>Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)</b>			
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01A</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01AA</b>	<b>Антагонисты витамина К</b>	<b>Варфарин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>B01AC</b>	<b>Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)</b>	<b>Клопидогрел</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Тикагрелор</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>C01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01A</b>	<b>Сердечные гликозиды</b>		
<b>C01AA</b>	<b>Гликозиды наперстянки</b>	<b>Дигоксин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C01B</b>	<b>Антиаритмические препараты I и III классов</b>		
<b>C01BD</b>	<b>Антиаритмические препараты III класса</b>	<b>Амиодарон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C01D</b>	<b>Периферические вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01DA</b>	<b>Органические нитраты</b>	<b>Изосорбида динитрат</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, спрей дозированный, таблетки, таблетки пролонгированного действия</b>
		<b>Изосорбида моонитрат</b>	<b>Капсулы, капсулы пролонгированного действия, капсулы ретард, таблетки, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>C01E</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01EB</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний сердца</b>	<b>Ивабрадин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03D</b>	<b>Калийсберегающие диуретики</b>		
<b>C03DA</b>	<b>Антагонисты альдостерона</b>	<b>Спиронолактон</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Эплеренон</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07AB</b>	<b>Селективные бета1-адреноблокаторы</b>	<b>Бисопролол</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>
		<b>Метопролол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с замедленным</b>



			высвобождением, покрытые оболочкой
C07AG	Альфа-, бета-адреноблокаторы	Карведилол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки
C08	Блокаторы кальциевых каналов		
C08C	Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды		
C08CA	Дигидропиридиновые производные	Амлодипин	Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C09	Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему		
C09A	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)		
C09AA	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента	Каптоприл	Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой
		Периндоприл	Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		Эналаприл	Таблетки

<b>C09B</b>	<b>Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами</b>		
<b>C09BA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, в комбинации с диуретиками</b>	<b>Гидрохлоротиазид + Эналаприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C09C</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>		
<b>C09CA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>	<b>Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C09D</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими препаратами</b>		
<b>C09DA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками</b>	<b>Гидрохлоротиазид + Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C10</b>	<b>Гиполипидемические препараты</b>		
<b>C10A</b>	<b>Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты</b>		
<b>C10AA</b>	<b>Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы</b>	<b>Аторвастатин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,</b>

			таблетки, покрытые оболочкой, таблетки
<b>C10AX</b>	<b>Прочие гиполипидемические препараты</b>	<b>Омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1.2/1 - 90%]</b>	<b>Капсулы</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее производные</b>	<b>Ацетилсалициловая кислота</b>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</b>
<b>Состояние после операции по протезированию клапанов сердца</b>			
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>		
<b>A12C</b>	<b>Другие минеральные добавки</b>		
<b>A12CX</b>	<b>Другие минеральные добавки</b>	<b>Калия и магния аспарагинат</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01A</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01AA</b>	<b>Антагонисты витамина К</b>	<b>Аценокумарол</b>	<b>Таблетки</b>

		<b>Варфарин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03C</b>	<b>"Петлевые" диуретики</b>		
<b>C03CA</b>	<b>Сульфонамидные диуретики</b>	<b>Фуросемид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C03D</b>	<b>Калийсберегающие диуретики</b>		
<b>C03DA</b>	<b>Антагонисты альдостерона</b>	<b>Спиронолактон</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее производные</b>	<b>Ацетилсалициловая кислота</b>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</b>
<b>Пересадка органов и тканей</b>			
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		
<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и</b>		

	<b>гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BA</b>	<b>Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов</b>	<b>Фамотидин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</b>		
<b>A05A</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей</b>		
<b>A05AA</b>	<b>Препараты желчных кислот</b>	<b>Урсодезоксихолевая кислота</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>		
<b>A11C</b>	<b>Витамины A и D, включая их</b>		

	<b>комбинации</b>		
<b>A11CC</b>	<b>Витамин D и его аналоги</b>	<b>Альфакальцидол</b>	<b>Капсулы, таблетки</b>
<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07AB</b>	<b>Селективные бета1-адреноблокаторы</b>	<b>Бисопролол</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>
		<b>Метопролол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой</b>
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>		
<b>C08C</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</b>		
<b>C08CA</b>	<b>Дигидропиридиновые</b>	<b>Амлодипин</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки,</b>

	<b>производные</b>		<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Нифедипин</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, капсулы, драже</b>

<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>		
<b>C09A</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)</b>		
<b>C09AA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	<b>Периндоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Эналаприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C09C</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>		
<b>C09CA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>	<b>Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C10</b>	<b>Гиполипидемические препараты</b>		
<b>C10A</b>	<b>Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты</b>		
<b>C10AA</b>	<b>Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы</b>	<b>Симвастатин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		



<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01E</b>	<b>Сульфаниламиды и триметоприм</b>		
<b>J01EE</b>	<b>Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом (включая его производные)</b>	<b>Котримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм]</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты - производные хинолона</b>		
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	<b>Ципрофлоксацин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J02</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>		
<b>J02A</b>	<b>Противогрибковые препараты для</b>		

	<b>системного применения</b>		
<b>J02AC</b>	<b>Производные триазола</b>	<b>Флуконазол</b>	<b>Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, сироп, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J05</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>		
<b>J05A</b>	<b>Противовирусные препараты прямого действия</b>		
<b>J05AB</b>	<b>Нуклеозиды и нуклеотиды</b>	<b>Ацикловир</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04AA</b>	<b>Селективные иммунодепрессанты</b>	<b>Микофенолата мофетил</b> <*>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Микофеноловая кислота</b> <*>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
<b>L04AD</b>	<b>Ингибиторы кальциневрина</b>	<b>Такролимус</b> <*>	<b>Капсулы, капсулы пролонгированного действия</b>
		<b>Циклоспорин</b> <*>	<b>Капсулы, капсулы мягкие,</b>

			раствор для приема внутрь
L04AX	Прочие иммунодепрессанты	Азатиоприн	Таблетки
M05	Препараты для лечения заболеваний костей		
M05B	Препараты, влияющие на минерализацию костей		
M05BA	Бифосфонаты	Алендроновая кислота	Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N02	Анальгетики		
N02B	Анальгетики и антипиретики		
N02BA	Салициловая кислота и ее производные	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
<b>Несахарный диабет</b>			
H01	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги		
H01B	Гормоны задней доли гипофиза		
H01BA	Вазопрессин и его аналоги	Десмопрессин	Капли назальные, спрей

			<b>назальный дозированный, таблетки, таблетки подъязычные</b>
--	--	--	---

**Сахарный диабет зависимый**

<b>A10</b>	<b>Препараты для лечения сахарного диабета</b>		
<b>A10A</b>	<b>Инсулины и их аналоги</b>		
<b>A10AB</b>	<b>Инсулины и их аналоги короткого действия</b>	<b>Инсулин аспарт</b>	<b>Раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>Инсулин глулизин</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин лизпро</b>	<b>Раствор для инъекций, раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]</b>	<b>Раствор для инъекций, раствор для подкожного и внутривенного введения</b>
<b>A10AC</b>	<b>Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия</b>	<b>Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
<b>A10AD</b>	<b>Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами</b>	<b>Инсулин аспарт двухфазный</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин двухфазный</b>	<b>Суспензия для подкожного</b>

	<b>короткого действия</b>	<b>[человеческий генно-инженерный]</b>	<b>введения</b>
		<b>Инсулин лизпро двухфазный</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
<b>A10AE</b>	<b>Инсулины и их аналоги длительного действия</b>	<b>Инсулин гларгин</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин детемир</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>		
<b>A11C</b>	<b>Витамины А и D, включая их комбинации</b>		
<b>A11CC</b>	<b>Витамин D и его аналоги</b>	<b>Альфакальцидол</b>	<b>Капсулы, таблетки</b>
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>		
<b>A12A</b>	<b>Препараты кальция</b>		
<b>A12AX</b>	<b>Препараты кальция в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Кальция карбонат + Колекальциферол</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки жевательные, таблетки для рассасывания, капсулы</b>
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>Другие препараты для лечения</b>		

	заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ		
A16AX	Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	Тиоктовая кислота	Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B01	Антикоагулянты		
B01A	Антикоагулянты		
B01AB	Гепарин и его производные	Сулодексид	Капсулы
B01AC	Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)	Тиклопидин	Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C07	Бета-адреноблокаторы		
C07A	Бета-адреноблокаторы		
C07AB	Селективные бета1-адреноблокаторы	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки
C09	Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему		
C09A	Ингибиторы ангиотензинпревращающего		

	<b>фермента (АПФ)</b>		
<b>C09AA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	<b>Каптоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Периндоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Эналаприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>D08</b>	<b>Антисептики и дезинфицирующие препараты</b>		
<b>D08A</b>	<b>Антисептики и дезинфицирующие препараты</b>		
<b>D08AX</b>	<b>Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты</b>	<b>Этанол</b>	<b>Раствор для наружного применения, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм</b>
<b>H03</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03A</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03AA</b>	<b>Гормоны щитовидной железы</b>	<b>Левотироксин натрия</b>	<b>Таблетки</b>
<b>H03B</b>	<b>Антитиреоидные препараты</b>		

<b>H03BB</b>	<b>Производные имидазола, содержащие серу</b>	<b>Тиамазол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее производные</b>	<b>Ацетилсалициловая кислота</b>	<b>Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</b>
<b>Изделия медицинского назначения</b>			
	<b>Тест для определения глюкозы крови к глюкометру</b>		
	<b>Шприц-ручка для введения инсулина</b>		
	<b>Инъекционные иглы к шприц-ручкам</b>		
<b>Сахарный диабет независимый</b>			
<b>A10</b>	<b>Препараты для лечения сахарного диабета</b>		
<b>A10A</b>	<b>Инсулины и их аналоги</b>		
<b>A10AB</b>	<b>Инсулины и их аналоги короткого действия</b>	<b>Инсулин аспарт</b>	<b>Раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>Инсулин глулизин</b>	<b>Раствор для подкожного</b>



			<b>введения</b>
		<b>Инсулин лизпро</b>	<b>Раствор для инъекций, раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]</b>	<b>Раствор для инъекций, раствор для подкожного и внутривенного введения</b>
<b>A10AC</b>	<b>Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия</b>	<b>Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
<b>A10AD</b>	<b>Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами короткого действия</b>	<b>Инсулин аспарт двухфазный</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин лизпро двухфазный</b>	<b>Суспензия для подкожного введения</b>
<b>A10AE</b>	<b>Инсулины и их аналоги длительного действия</b>	<b>Инсулин гларгин</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Инсулин детемир</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
<b>A10B</b>	<b>Пероральные гипогликемические препараты</b>		

<b>A10BA</b>	<b>Бигуаниды</b>	<b>Метформин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</b>
<b>A10BB</b>	<b>Производные сульфонилмочевины</b>	<b>Глибенкламид</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Гликвидон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Гликлазид</b>	<b>Таблетки, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным высвобождением</b>
		<b>Глимепирид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>A10BD</b>	<b>Комбинация бигуанидов и производных сульфонилмочевины</b>	<b>Вилдаглиптин + Метформин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Глибенкламид + Метформин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

		<b>Гликлазид + Метформин</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Глимепирид + Метформин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Метформин + Ситаглиптин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A10BF</b>	<b>Ингибиторы альфа-глюкозидазы</b>	<b>Акарбоза</b>	<b>Таблетки</b>
<b>A10BG</b>	<b>Тиазолидинедионы</b>	<b>Пиоглитазон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>A10BH</b>	<b>Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (DPP-4)</b>	<b>Вилдаглиптин</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Саксаглиптин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Ситаглиптин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A10BX</b>	<b>Прочие гипогликемические препараты</b>	<b>Лираглутид</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
		<b>Репаглинид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>		
<b>A11C</b>	<b>Витамины А и D, включая их комбинации</b>		
<b>A11CC</b>	<b>Витамин D и его аналоги</b>	<b>Альфакальцидол</b>	<b>Капсулы, таблетки</b>
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений</b>		

	<b>обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16AX</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>	<b>Тиоктовая кислота</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01A</b>	<b>Антикоагулянты</b>		
<b>B01AB</b>	<b>Гепарин и его производные</b>	<b>Сулодексид</b>	<b>Капсулы</b>
<b>B01AC</b>	<b>Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)</b>	<b>Клопидогрел</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B03</b>	<b>Антианемические препараты</b>		
<b>B03A</b>	<b>Препараты железа</b>		
<b>B03AB</b>	<b>Препараты железа (трехвалентного) для приема внутрь</b>	<b>Железа [III] гидроксид полимальтозат</b>	<b>Капли для приема внутрь, капсулы, раствор для приема внутрь, сироп, таблетки жевательные</b>
<b>B03AE</b>	<b>Препараты железа в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Железа сульфат + [Аскорбиновая кислота]</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>

			<b>пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03A</b>	<b>Тиазидные диуретики</b>		
<b>C03AA</b>	<b>Тиазидные диуретики</b>	<b>Гидрохлоротиазид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C03B</b>	<b>Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле</b>		
<b>C03BA</b>	<b>Сульфонамиды</b>	<b>Индапамид</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, капсулы</b>

<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>		
<b>C07AB</b>	<b>Селективные бета1-адреноблокаторы</b>	<b>Бисопролол</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>
		<b>Метопролол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой</b>
<b>C07AG</b>	<b>Альфа-, бета-адреноблокаторы</b>	<b>Карведилол</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки</b>
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>		
<b>C08C</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</b>		
<b>C08CA</b>	<b>Дигидропиридиновые</b>	<b>Амлодипин</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки,</b>

	<b>производные</b>		<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Нифедипин</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, капсулы, драже</b>

<b>C08D</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце</b>		
<b>C08DA</b>	<b>Фенилалкиламиновые производные</b>	<b>Верапамил</b>	<b>Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>		
<b>C09A</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)</b>		
<b>C09AA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	<b>Каптоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Лизиноприл</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Периндоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Фозиноприл</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Эналаприл</b>	<b>Таблетки</b>
<b>C09B</b>	<b>Ингибиторы АПФ в комбинации с</b>		



	<b>другими препаратами</b>		
<b>C09BA</b>	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, в комбинации с диуретиками</b>	<b>Индапамид + Периндоприл</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C09C</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>		
<b>C09CA</b>	<b>Антагонисты ангиотензина II</b>	<b>Кандесартан</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Лозартан</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C10</b>	<b>Гиполипидемические препараты</b>		
<b>C10A</b>	<b>Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты</b>		
<b>C10AA</b>	<b>Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы</b>	<b>Аторвастатин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки</b>
		<b>Симвастатин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C10AB</b>	<b>Фибраты</b>	<b>Фенофибрат</b>	<b>Капсулы, таблетки,</b>

			<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>D08</b>	<b>Антисептики и дезинфицирующие препараты</b>		
<b>D08A</b>	<b>Антисептики и дезинфицирующие препараты</b>		
<b>D08AX</b>	<b>Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты</b>	<b>Этанол</b>	<b>Раствор для наружного применения, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм</b>
<b>H03</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03A</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03AA</b>	<b>Гормоны щитовидной железы</b>	<b>Левотироксин натрия</b>	<b>Таблетки</b>
<b>H03B</b>	<b>Антитиреоидные препараты</b>		
<b>H03BB</b>	<b>Производные имидазола, содержащие серу</b>	<b>Тиамазол</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамы антибиотики -</b>		

	<b>пенициллины</b>		
<b>J01CR</b>	<b>Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз)</b>	<b>Амоксициллин + [Клавулановая кислота]</b>	<b>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки диспергируемые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</b>
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>		
<b>J01FF</b>	<b>Линкозамиды</b>	<b>Клиндамицин</b>	<b>Капсулы</b>
<b>M05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костей</b>		
<b>M05B</b>	<b>Препараты, влияющие на минерализацию костей</b>		
<b>M05BA</b>	<b>Бифосфонаты</b>	<b>Алендроновая кислота</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N 02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N 02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N 02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее</b>	<b>Ацетилсалициловая</b>	<b>Таблетки, покрытые</b>

	производные	кислота	кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
<b>Изделия медицинского назначения</b>			
	Тест для определения глюкозы крови к глюкометру		
	Шприц-ручка для введения инсулина		
	Инъекционные иглы к шприц-ручкам		
<b>Гипофизарный нанизм</b>			
<b>H01</b>	Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги		
<b>H01A</b>	Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги		
<b>H01AC</b>	Соматропин и его аналоги	Соматропин <*>	Раствор для подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
<b>H01B</b>	Гормоны задней доли гипофиза		
<b>H01BA</b>	Вазопрессин и его аналоги	Десмопрессин	Капли назальные, спрей

			<b>назальный дозированный, таблетки, таблетки подъязычные</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Гидрокортизон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>H03</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03A</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03AA</b>	<b>Гормоны щитовидной железы</b>	<b>Левотироксин натрия</b>	<b>Таблетки</b>
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>		
<b>A11C</b>	<b>Витамины А и D, включая их комбинации</b>		
<b>A11CC</b>	<b>Витамин D и его аналоги</b>	<b>Колекальциферол</b>	<b>Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь (масляный), раствор для приема внутрь в масле</b>
<b>G03</b>	<b>Половые гормоны и модуляторы</b>		

	<b>половой системы</b>		
<b>G03B</b>	<b>Андрогены</b>		
<b>G03BA</b>	<b>Производные 3-оксоандростена</b>	<b>Тестостерон (смесь эфиров)</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения (масляный), раствор для инъекций (масляный)</b>
<b>G03D</b>	<b>Прогестогены</b>		
<b>G03DB</b>	<b>Производные прегнадиена</b>	<b>Дидрогестерон</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>G03DC</b>	<b>Производные эстрена</b>	<b>Норэтистерон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>Преждевременное половое развитие</b>			
<b>L02</b>	<b>Противоопухолевые гормональные препараты</b>		
<b>L02A</b>	<b>Гормоны и их производные</b>		
<b>L02AE</b>	<b>Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона</b>	<b>Трипторелин</b>	<b>Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</b>
<b>Рассеянный склероз</b>			
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		

<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A06</b>	<b>Слабительные препараты</b>		
<b>A06A</b>	<b>Слабительные препараты</b>		
<b>A06AD</b>	<b>Слабительные препараты с осмотическими свойствами</b>	<b>Лактулоза</b>	<b>Сироп</b>
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16AA</b>	<b>Аминокислоты и их производные</b>	<b>Левокарнитин</b>	<b>Раствор для приема внутрь, таблетки жевательные</b>

<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>L03</b>	<b>Иммуностимуляторы</b>		
<b>L03A</b>	<b>Цитокины и иммуномодуляторы</b>		
<b>L03AB</b>	<b>Интерфероны</b>	<b>Интерферон бета-1a &lt;*&gt;</b>	<b>Раствор для подкожного введения, раствор для внутримышечного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения</b>
		<b>Интерферон бета-1b &lt;*&gt;</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения</b>
<b>L03AX</b>	<b>Прочие цитокины и иммуномодуляторы</b>	<b>Глатирамера ацетат &lt;*&gt;</b>	<b>Раствор для подкожного введения</b>
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		
<b>L04A</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>		



<b>L04AA</b>	<b>Селективные иммунодепрессанты</b>	<b>Натализумаб</b>	<b>Концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>Финголимод</b>	<b>Капсулы</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Ибупрофен</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки шипучие, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы пролонгированного действия, капсулы</b>
<b>M03</b>	<b>Миорелаксанты</b>		
<b>M03B</b>	<b>Миорелаксанты центрального действия</b>		
<b>M03BX</b>	<b>Прочие миорелаксанты центрального действия</b>	<b>Баклофен</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Тизанидин</b>	<b>Капсулы с модифицированным</b>

			высвобождением, таблетки
		Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>N03</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03A</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03AE</b>	<b>Производные бензодиазепина</b>	Клоназепам	Таблетки
<b>N03AF</b>	<b>Производные карбоксиамида</b>	Карбамазепин	Сироп, таблетки, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
<b>N03AX</b>	<b>Прочие противоэпилептические препараты</b>	Ламотриджин	Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки жевательные/растворимые
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>		
<b>N05B</b>	<b>Анксиолитики</b>		
<b>N05BA</b>	<b>Производные бензодиазепина</b>	Диазепам	Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой

<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06A</b>	<b>Антидепрессанты</b>		
<b>N06AA</b>	<b>Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов</b>	<b>Амитриптилин</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Имипрамин</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06AB</b>	<b>Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина</b>	<b>Флуоксетин</b>	<b>Капсулы</b>
<b>N07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>		
<b>N07A</b>	<b>Парасимпатомиметики</b>		
<b>N07AA</b>	<b>Антихолинэстеразные препараты</b>	<b>Неостигмина метилсульфат</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Пиридостигмина бромид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N07C</b>	<b>Препараты для устранения головокружения</b>		
<b>N07CA</b>	<b>Препараты для устранения головокружения</b>	<b>Бетагистин</b>	<b>Капсулы, таблетки</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для</b>		

	<b>системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06AC</b>	<b>Этилендиамины замещенные</b>	<b>Хлоропирамин</b>	<b>Таблетки</b>

### **Миастения**

<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>		
<b>A02A</b>	<b>Антациды</b>		
<b>A02AX</b>	<b>Антациды в комбинации с другими препаратами</b>	<b>Алгелдрат + Магния гидроксид</b>	<b>Суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки жевательные</b>
<b>A02B</b>	<b>Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни</b>		
<b>A02BC</b>	<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	<b>Омепразол</b>	<b>Капсулы, капсулы кишечнорастворимые, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки,</b>

			<b>покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>		
<b>C03D</b>	<b>Калийсберегающие диуретики</b>		
<b>C03DA</b>	<b>Антагонисты альдостерона</b>	<b>Спиронолактон</b>	<b>Капсулы, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Метилпреднизолон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>		
<b>N07A</b>	<b>Парасимпатомиметики</b>		
<b>N07AA</b>	<b>Антихолинэстеразные препараты</b>	<b>Неостигмина метилсульфат</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Пиридостигмина бромид</b>	<b>Таблетки</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		

<b>R06AC</b>	<b>Этилендиамины замещенные</b>	<b>Хлоропирамин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>Миопатия</b>			
<b>A14</b>	<b>Анаболические препараты для системного применения</b>		
<b>A14A</b>	<b>Анаболические стероидные препараты</b>		
<b>A14AB</b>	<b>Производные эстрена</b>	<b>Нандролон</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения [масляный]</b>
<b>C04</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04A</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04AD</b>	<b>Пурины</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой</b>

**Мозжечковая атаксия Мари**

<b>A06</b>	<b>Слабительные препараты</b>		
<b>A06A</b>	<b>Слабительные препараты</b>		
<b>A06AD</b>	<b>Слабительные препараты с осмотическими свойствами</b>	<b>Лактулоза</b>	<b>Сироп</b>
<b>A14</b>	<b>Анаболические препараты для системного применения</b>		
<b>A14A</b>	<b>Анаболические стероидные препараты</b>		
<b>A14AB</b>	<b>Производные эстрена</b>	<b>Нандролон</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения [масляный]</b>
<b>A16</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16AA</b>	<b>Аминокислоты и их производные</b>	<b>Левокарнитин</b>	<b>Раствор для приема внутрь, таблетки жевательные</b>
<b>B03</b>	<b>Антианемические препараты</b>		
<b>B03B</b>	<b>Витамин B12 и фолиевая кислота</b>		

<b>В03ВВ</b>	<b>Фолиевая кислота и ее производные</b>	<b>Фолиевая кислота</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>С04</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>С04А</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>С04АD</b>	<b>Пурины</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>Н07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>		
<b>Н07С</b>	<b>Препараты для устранения головокружения</b>		
<b>Н07СА</b>	<b>Препараты для устранения головокружения</b>	<b>Бетагистин</b>	<b>Капсулы, таблетки</b>
<b>Болезнь Паркинсона</b>			



<b>N04</b>	<b>Противопаркинсонические препараты</b>		
<b>N04A</b>	<b>Антихолинергические средства</b>		
<b>N04AA</b>	<b>Третичные амины</b>	<b>Тригексифенидил</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N04B</b>	<b>Допаминаргические препараты</b>		
<b>N04BA</b>	<b>Допа- и лопа-производные</b>	<b>Леводопа + [Бенсеразид]</b>	<b>Таблетки диспергируемые, таблетки, капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением</b>
		<b>Леводопа + [Карбидопа]</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N04BB</b>	<b>Производные адамантана</b>	<b>Амантадин</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N04BC</b>	<b>Стимуляторы допаминовых рецепторов</b>	<b>Пирибедил</b>	<b>Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой</b>
		<b>Прамипексол</b>	<b>Таблетки, таблетки пролонгированного действия</b>
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>		
<b>N05A</b>	<b>Антипсихотические препараты</b>		
<b>N05AH</b>	<b>Производные диазепина, тиазепина</b>	<b>Клозапин</b>	<b>Таблетки</b>

	<b>и оксазепина</b>		
<b>N05C</b>	<b>Снотворные и седативные средства</b>		
<b>N05CF</b>	<b>Бензодиазепиноподобные средства</b>	<b>Золпидем</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06A</b>	<b>Антидепрессанты</b>		
<b>N06AA</b>	<b>Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов</b>	<b>Амитриптилин</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06AB</b>	<b>Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина</b>	<b>Пароксетин</b>	<b>Капли для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Флувоксамин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Флуоксетин</b>	<b>Капсулы</b>
<b>N06D</b>	<b>Препараты для лечения деменции</b>		
<b>N06DA</b>	<b>Ингибиторы холинэстеразы</b>	<b>Ривастигмин</b>	<b>Капсулы, раствор для приема</b>

			<b>внутри, трансдермальная терапевтическая система</b>
<b>Хронические урологические заболевания</b>			
<b>C02</b>	<b>Антигипертензивные препараты</b>		
<b>C02C</b>	<b>Периферические антиадренергические препараты</b>		
<b>C02CA</b>	<b>Альфа-адреноблокаторы</b>	<b>Доксазозин</b>	<b>Таблетки, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>G04</b>	<b>Препараты для лечения урологических заболеваний</b>		
<b>G04C</b>	<b>Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы</b>		
<b>G04CA</b>	<b>Альфа-адреноблокаторы</b>	<b>Силодозин</b>	<b>Капсулы</b>
		<b>Тамсулозин</b>	<b>Капсулы, капсулы пролонгированного действия, капсулы с</b>

			модифицированным высвобождением, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
<b>Сифилис</b>			
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>		
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>		
<b>J01FA</b>	<b>Макролиды</b>	<b>Азитромицин</b>	<b>Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>Глаукома</b>			
<b>C04</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04A</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>		
<b>C04AD</b>	<b>Пурины</b>	<b>Пентоксифиллин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые</b>

			<p>кишечнорастворимой оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой</p>
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>		
<b>C08C</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</b>		
<b>C08CA</b>	<b>Дигидропиридиновые производные</b>	<b>Нифедипин</b>	<p>Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые</p>

			<p>пленочной оболочкой, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, капсулы, драже</p>
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06B</b>	<b>Психостимуляторы и ноотропные препараты</b>		
<b>N06BX</b>	<b>Другие психостимуляторы и ноотропные препараты</b>	<b>Винпоцетин</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Пирацетам</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>S01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний глаз</b>		

<b>S01E</b>	<b>Противоглаукомные препараты и миотики</b>		
<b>S01EB</b>	<b>Парасимпатомиметики</b>	<b>Пилокарпин</b>	<b>Капли глазные</b>
		<b>Пилокарпин + Тимолол</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01ED</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>	<b>Бетаксолол</b>	<b>Капли глазные</b>
		<b>Тимолол</b>	<b>Капли глазные</b>
		<b>Травопрост + Тимолол</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01EE</b>	<b>Аналоги простагландина</b>	<b>Латанопрост</b>	<b>Капли глазные</b>
		<b>Травопрост</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01EC</b>	<b>Ингибиторы карбоангидразы</b>	<b>Ацетазоламид</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Дорзоламид</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01X</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний глаз</b>		
<b>S01XA</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний глаз</b>	<b>Метилэтилпиридинол</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>Катаракта</b>			
<b>S01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний глаз</b>		
<b>S01A</b>	<b>Противомикробные препараты</b>		
<b>S01AX</b>	<b>Прочие противомикробные</b>	<b>Лев офлоксацин</b>	<b>Капли глазные</b>

	<b>препараты</b>		
<b>S01B</b>	<b>Противовоспалительные препараты</b>		
<b>S01BA</b>	<b>Кортикостероиды</b>	<b>Дексаметазон</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01BC</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>	<b>Диклофенак</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S01X</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний глаз</b>		
<b>S01XA</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний глаз</b>	<b>Азапентацен</b>	<b>Капли глазные</b>
		<b>Таурин</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>Аддисонова болезнь</b>			
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02A</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>		
<b>H02AA</b>	<b>Минералокортикоиды</b>	<b>Флудрокортизон</b>	<b>Таблетки</b>
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	<b>Гидрокортизон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Дексаметазон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Преднизолон</b>	<b>Таблетки</b>



### Шизофрения и эпилепсия

<b>N03</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03A</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>		
<b>N03AA</b>	<b>Барбитураты и их производные</b>	<b>Бензобарбитал</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Примидон</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Фенобарбитал</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N03AB</b>	<b>Производные гидантоина</b>	<b>Фенитоин</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N03AD</b>	<b>Производные сукцинимиды</b>	<b>Этосуксимид</b>	<b>Капсулы</b>
<b>N03AE</b>	<b>Производные бензодиазепина</b>	<b>Клоназепам</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N03AF</b>	<b>Производные карбоксамида</b>	<b>Карбамазепин</b>	<b>Сироп, таблетки, таблетки пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Окскарбазепин</b>	<b>Суспензия для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>N03AG</b>	<b>Производные жирных кислот</b>	<b>Вальпроевая кислота</b>	<b>Гранулы пролонгированного действия для приема внутрь, капли для приема внутрь, капсулы кишечнорастворимые, капсулы мягкие, раствор для приема внутрь, сироп, сироп для детей, таблетки, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N03AX</b>	<b>Прочие противосудорожные препараты</b>	<b>Лакосамид</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Ламотриджин</b>	<b>Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки жевательные/растворимые</b>
		<b>Леветирацетам</b>	<b>Раствор для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Топирамат</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые</b>

			<b>пленочной оболочкой</b>
<b>N04</b>	<b>Противопаркинсонические препараты</b>		
<b>N04A</b>	<b>Антихолинергические средства</b>		
<b>N04AA</b>	<b>Третичные амины</b>	<b>Тригексифенидил</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>		
<b>N05A</b>	<b>Антипсихотические препараты</b>		
<b>N05AA</b>	<b>Производные фенотиазина с алифатической структурой</b>	<b>Левомепромазин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Хлорпромазин</b>	<b>Драже</b>
<b>N05AB</b>	<b>Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой</b>	<b>Перфеназин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Трифлуоперазин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>Флуфеназин</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения [масляный]</b>
<b>N05AC</b>	<b>Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой</b>	<b>Перициазин</b>	<b>Капсулы, раствор для приема внутрь</b>
		<b>Тиоридазин</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной</b>

			оболочкой
<b>N05AD</b>	<b>Производные бутирофенона</b>	<b>Галоперидол</b>	<b>Капли для приема внутрь, раствор для внутримышечного введения [масляный], таблетки</b>
<b>N05AE</b>	<b>Производные индола</b>	<b>Зипрасидон</b>	<b>Капсулы</b>
<b>N05AF</b>	<b>Производные тиоксантена</b>	<b>Зуклопентиксол</b>	<b>Раствор для внутримышечного введения [масляный], таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Хлорпротиксен</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05AH</b>	<b>Производные диазепина, тиазепина и оксазепина</b>	<b>Кветиапин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Клозапин</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Оланзапин</b>	<b>Таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания, таблетки,</b>

			покрытые пленочной оболочкой
N05AL	Бензамиды	Амисульприд	Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		Сульпирид	Капсулы, раствор для приема внутрь, таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AN	Лития соли	Лития карбонат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX	Прочие антипсихотические препараты	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
		Рisperидон	Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь, таблетки для рассасывания, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

			оболочкой, таблетки диспергируемые в полости рта
<b>N05B</b>	<b>Анксиолитики</b>		
<b>N05BA</b>	<b>Производные бензодиазеина</b>	<b>Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин</b>	<b>Таблетки</b>
		<b>Диазепам</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>N05BB</b>	<b>Производные дифенилметана</b>	<b>Гидроксизин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05BX</b>	<b>Прочие анксиолитики</b>	<b>Аминофенилмасляная кислота</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N05C</b>	<b>Снотворные и седативные средства</b>		
<b>N05CD</b>	<b>Производные бензодиазеина</b>	<b>Нитразепам</b>	<b>Таблетки</b>
<b>N05CF</b>	<b>Бензодиазепиноподобные средства</b>	<b>Золпидем</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>		
<b>N06A</b>	<b>Антидепрессанты</b>		

<b>N06AA</b>	<b>Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов</b>	<b>Амитриптилин</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Венлафаксин</b>	<b>Капсулы пролонгированного действия, капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Имипрамин</b>	<b>Драже, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Кломипрамин</b>	<b>Таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>Мапротилин</b>	<b>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

N06AB	Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина	Пароксетин	Капли для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		Флувоксамин	Таблетки, покрытые оболочкой
		Флуоксетин	Капсулы
N06B	Психостимуляторы и ноотропные препараты		
N06BX	Другие психостимуляторы и ноотропные препараты	Гопантенная кислота	Сироп, таблетки
<b>Острая инфекция верхних дыхательных путей вирусной этиологии &lt;*&gt;</b>			
A03	Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ		
A03F	Стимуляторы моторики ЖКТ		
A03FA	Стимуляторы моторики ЖКТ	Домперидон	Сироп, суспензия для приема внутрь, таблетки, таблетки для рассасывания, таблетки жевательные, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой



<b>A07</b>	<b>Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</b>		
<b>A07B</b>	<b>Кишечные адсорбенты</b>		
<b>A07F</b>	<b>Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры</b>		
<b>A07FA</b>	<b>Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры</b>	<b>Бифидобактерии бифидум</b>	<b>Капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения, порошок для приема внутрь, порошок для приема внутрь и местного применения, таблетки</b>
		<b>Лактобактерии ацидофильные</b>	<b>Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения, таблетки</b>
		<b>Хилак форте</b>	<b>Капли для приема внутрь</b>
<b>J05</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>		
<b>J05A</b>	<b>Противовирусные препараты прямого действия</b>		

<b>J05AX</b>	<b>Прочие противовирусные препараты</b>	<b>Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир</b>	<b>Капсулы, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L03</b>	<b>Иммуностимуляторы</b>		
<b>L03A</b>	<b>Цитокины и иммуномодуляторы</b>		
<b>L03AB</b>	<b>Интерфероны</b>	<b>Интерферон альфа-2</b>	<b>Суппозитории ректальные</b>
		<b>Интерферон альфа-2b + Таурин</b>	<b>Суппозитории вагинальные и ректальные</b>
<b>L03AX</b>	<b>Прочие цитокины и иммуномодуляторы</b>	<b>Анаферон детский</b>	<b>Таблетки для рассасывания</b>
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>		
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные препараты</b>		
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	<b>Ибупрофен</b>	<b>Суспензия для приема внутрь</b>
<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>		
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>		
<b>N02BE</b>	<b>Анилиды</b>	<b>Парацетамол</b>	<b>Сироп, суспензия для приема</b>

			<b>внутрь</b>
<b>R01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний носа</b>		
<b>R01A</b>	<b>Деконгестанты и другие препараты для местного применения</b>		
<b>R01AA</b>	<b>Симпатомиметики</b>	<b>Оксиметазолин</b>	<b>Капли назальные, спрей назальный, спрей назальный дозированный</b>
<b>R03</b>	<b>Препараты для лечения бронхиальной астмы</b>		
<b>R03D</b>	<b>Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения</b>		
<b>R03DX</b>	<b>Прочие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения</b>	<b>Фенспирид</b>	<b>Сироп</b>
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06A</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>		
<b>R06AE</b>	<b>Производные пиперазина</b>	<b>Цетиризин</b>	<b>Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сироп, таблетки, покрытые</b>

			оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>S01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний глаз</b>		
<b>S01A</b>	<b>Противомикробные препараты</b>		
<b>S01AB</b>	<b>Сульфаниламиды</b>	<b>Сульфацетамид</b>	<b>Капли глазные</b>
<b>S02</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний уха</b>		
<b>S02D</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний уха</b>		
<b>S02DA</b>	<b>Анальгетики и анестетики</b>	<b>Холина салицилат</b>	<b>Капли ушные</b>
<b>Гельминтозы &lt;***&gt;</b>			
<b>P02</b>	<b>Противогельминтные препараты</b>		
<b>P02B</b>	<b>Препараты для лечения трематодоза</b>		
<b>P02BA</b>	<b>Производные хинолина</b>	<b>Празиквантел</b>	<b>Таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>P02C</b>	<b>Препараты для лечения нематодоза</b>		
<b>P02CA</b>	<b>Производные бензимидазола</b>	<b>Албендазол</b>	<b>Суспензия для приема</b>

			внутри, таблетки жевательные, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		Мебендазол	Таблетки
P02CC	Производные тетрагидропиримидина	Пирантел	Суспензия для приема внутри, таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

-----  
 <\*> Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в рамках федеральных и региональных программ.

<\*\*\*> Для обеспечения детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

<\*\*\*> Для обеспечения отдельных групп населения, страдающих гельминтозами.

Лекарственными препаратами, включенными в настоящий Перечень, обеспечиваются по медицинским показаниям дети первых трех лет жизни; дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет; граждане, страдающие следующими категориями заболеваний: СПИД, ВИЧ-инфицированные, онкологические заболевания, лепра, диабет, шизофрения и эпилепсия.